

USB-C EDITION

VLOGGER KIT

手机拍摄套件



MOBILE
FILMMAKING



PROFESSIONAL
QUALITY



DIRECTIONAL
SOUND PICKUP




USB-C Vlogger 套件包含了你在使用USB-C连接的手机进行拍摄时获得专业效果所需的一切。VideoMic Me-C麦克风可直接连接到你的设备上，为任何应用提供清脆、清晰、定向的声音。SmartGrip智能支架将你的设备牢牢地固定住，以实现稳定的录制，并与Tripod 2三脚架无缝连接，可用于手持或桌面使用，而MicroLED则确保所有的拍摄都有优质的光线。

- 完整的USB-C手机拍摄套件
- 定向拾音以减少背景噪音
- 微型LED灯在一次充电的情况下提供超过四小时的工作时间
- 三位置的三脚架，可用于手持或静态使用
- 平衡环三脚架，可用于摄像机精确定位
- 全金属支架，衬橡胶握把，适用于 65 毫米至 85 毫米宽的手机



包装包括

- VideoMic Me-C 麦克风
- 橡胶夹
- WS9 防风罩
- SmartGrip 智能支架
- Tripod 2 三脚架
- 微型 LED 灯
- 夹式散光灯
- 8 个彩色滤镜
- USB-C 线缆



VideoMic™ Me-C

用于USB-C移动设备的定向话筒



DESIGNED FOR
MOBILE DEVICES



HEADPHONE
OUTPUT JACK




NO BATTERY
REQUIRED




VideoMic Me-C是为你的USB-C移动设备设计的高品质麦克风。旨在为你在拍摄视频时提供难以置信的音频。该麦克风的指向性可以减少周围的噪音，以准确地聚焦于你正在拍摄的内容。确保你的视频听起来清晰明了。耳机 3.5毫米插孔提供了一个耳机输出，用于音频监听和回放。VideoMic Me-C配备了一个麦克风夹，以确保麦克风的安全。一个毛茸茸的防风罩，适合在户外和恶劣天气条件下进行拍摄。VideoMic Me-C与大多数拥有USB-C输入并运行Android OS 10或更高的移动设备兼容。

- 专为具有USB-C输入的设备设计
- 3.5毫米耳机输出插孔
- 包括豪华毛茸的防风罩(WS9)
- 直接监听
- 与 RØDE Reporter App、Camera、和其他录音应用程序兼容


正面图




侧面图



拾音模式



频率响应



声学及电学规格

声学原理：	压强渐变 驻极体电容器
拾音模式：	心形
频率范围：	20Hz - 20kHz
信噪比：	74.5 dB
等效噪音：	19.5 dBA SPL
最大声压级：	115 dB SPL (1 kHz @ 1m)
电源要求：	总线供电的USB设备 5VDC-100mA
模拟输出：	3.5毫米耳机
设备连接：	USB Type-C
同时输入/输出：	1个输入，2个输出
位元深度：	24位
采样率：	44.1和48kHz
直接监听：	是
总线供电：	是
安卓要求：	安卓操作系统10或更高
材质：	铝
颜色：	黑色
重量（克）：	27
尺寸（毫米）：	长: 73.5 高: 25.4 深: 20.1

SMARTGRIP

SMARTPHONE TRIPOD ADAPTOR




SmartGrip是一个将智能手机固定在三脚架上的高质量解决方案。它有一个冷靴支架，可方便地安装 RØDE VideoMics 和其他配件。三个1/4" 螺纹连接点可方便地在一系列方向上固定三脚架和支架。SmartGrip 具有坚固的金属结构和橡胶握把，适用于安装宽度为65毫米至85毫米的手机。




机械规格

材质：	铝/钢
颜色：	黑色
重量（克）：	89
尺寸（毫米）：	长: 27 宽: 39.49 高: 84.6
兼容 RØDE 产品：	<ul style="list-style-type: none">• Tripod• DCS-1
承重（克）：	最大226

正面图



侧面图




TRIPOD 2

摄像机和附件支架




Tripod2是一个坚固的三位置三脚架，用于固定相机、麦克风和其他配件。在合拢位置，它非常适合手持使用。支腿也可以打开到中位或宽位，以获得优秀的定位和稳定性。Tripod2有一个1/4"的螺纹，用于固定相机和相机配件。

展开图



收起图



机械规格

材料： 注塑聚合物

颜色： 黑色

重量（克）： 180

尺寸（毫米）：
合拢：
高：186.1
宽：72.2mm
展开：
高：151
宽：205

兼容 RØDE 产品：
• SmartGrip

承重（千克）： 最多2（当云台呈90度角且三脚架已完全展开）

MicroLED

COMPACT ON-CAMERA LIGHT



MicroLED是一个紧凑的可充电外接灯。它非常适用于录像、新闻采集、移动电影制作和纪录片制作。MicroLED有四个可调节的亮度设置，以及一个带有八个颜色的滤光片。要开启MicroLED，请按住设备顶部的电源按钮。MicroLED的内部电池可以通过USB-C充电端口进行充电。低亮度下的运行时间超过4小时。



机械及电学规格

连接：USB Type-C

电池使用时间（分钟）：

最大亮度：最多52
高亮度：最多75
中等亮度：最多105
低亮度：最多255

流明
(LUX)

最大亮度 300
高亮度 230
中等亮度 160
低亮度 60


电源要求 5V = 2A

重量（克）：58.7

尺寸（毫米）：
长：38.8
宽：37.1
高：38

兼容 RØDE 产品：
• SmartGrip
• DCS-1


正面图



37.1 mm

38 mm

侧面图



38.8 mm

38 mm